

Искуства пацијената, достављена имејлом на адресу удружења у периоду између 11.11.2021.-10.10.2022.

Због Закона о заштити података о личности, објављиваћемо искључиво иницијале потписника.

Поштовани,

мој проблем са коронам почиње болом у зглобовима и кичми, костима, температура, 37, 38, 39...Добијам панцеф,пронисон и витамине.На своју руку узимам Ивермектин, што је мој избор и моја одговорност са вјером у Бога.Узимам од првог дана 0.04мл по кг тјелесне тежине, пет дана, резултат је фантастичан,болови престају, активна сам, никаквог бола нема.

Не знам да ли сам исправно поступила,

после петог дана правим паузу од пет дана, наступа повећање притиска и синусни бол.

Укључујем ИВ,од 0.02мл два дана.Притисак се санирао и одлично се осјећам.(Плућа су била чиста,повремено искашљавање).

Хвала Богу на лијеку а добрим љекарима,Хипократовом заклетвом заклетети а Богу посвећени,све најбоље.Истрајте на Божјем путу,Господ Љекар и Спаситељ је уз вас.Ви сте тренутно у најхуманијој мисији за човјека!!!Зло никад није победило добро,па неће ни ово!!

Моја подршка,

Д.Б.

Црна Гора

Поштовани,

имала сам инфекцију грла и носа,изгубила чуло укуса и мириса,осећала горчину у устима,три дана повраћала..лечила сам се ивермектином за животиње 0,4мл по кг.пет дана.Нисам ишла у болницу,с обзиром на то да би ме подвргли ковид тесту,и њиховим ковид"лецењима".Лечење ивермектином ми је значајно помогло,с обзиром да сам имала јачу инфекцију с температуром 38,7 у трајању од три дана.

Подршка, М.М. Србија

-

Добар дан драги људи и лекари.

Пре свега морам да кажем ХВАЛА за подршку,ХВАЛА за савет,ХВАЛА за лепу реч,ХВАЛА за реч охрабрења,ХВАЛА за помоћ и сваку одговорену поруку.Уз ваше савете сам узела Ивермектин.Користили смо га ја,мој супруг и мој отац.Уз то смо пили још аспирин и хеомоцин и ниста друго.Отац и супруг су имали само 3 дана температуру и кашаљ.Ја сам мало дузе имала температуру и била сам доста малаксала пар дана.Али нико од нас није зарадио упалу плућа и д димер нам је био добар.Сви смо хвала Богу прошли без тежих последица.

Ово сто чините добро за народ добрим ће вам се и вратити.

Велики поздрав!

Д.Б. Србија

Poštovani,

Moj suprug Б.Р, se prvi razboleo od prehlade 19. 20.10.2021.

Počeo je sa FLCCC protokolom od prvog dana prehlade sa temperaturom. Pije IVM 0,4mg/kg tt .

Temperatura posle trećeg dana prestaje, ostali simptomi gripozne prehlade (bol u telu, zapašen nos i sl.) nestaju posle 5og dana. Inače mu je temperatura, kada je imao u toku dana, išla od 36,6-38.

Krvna slika urađena 2x do sada: KS, CRP, parametri jetre, Ddimer, LE formula- sve je bilo u potpunom redu. Nije došao ni do antibiotika. :-)

Ja (А.Ђ), pijem IVM 0,2mg/kg tt od suprugovih prvih simptoma, preventivno.

I sve suplemente kao i on.

Posle nekih 6-7 dana mi se zapašio nos i osećam bol u mišićima i kostima kao kod početka prehlade. Testiram se i dobijem pozitivan rezultat. Počinjem opet IVM (veterinarski rastvor koji smo jedino mogli nabaviti u Podgorici) 0,4mg/kg tt.

Kada sam ga popila u toj dozi, BUKVALNO posle 5,6 sati tog prvog dana kao da su se simptomi prepolovili! Prosto se dalje napredovanje prehlade zaustavilo. Pila sam ga 5 dana. Nisam razvila ništa sem "zapašenosti glave". Krvna slika u redu. Sada ga uzimamo jednom nedeljno 0,2mg/kg tt (plan je narednih još 3 nedelje da pijemo tako).

Dete od 5,5 godina nismo testirali. On se žalio prvog dana suprugove prehlade, kako ga boli glava, tada je i povratio. Sutradan ga je opet bolela glava pa je imao tečnu stolicu. Dali smo mu 2 dana IVM, 0,2mg/kg tt (28 kg). Sve staje sa tim, dete skroz zdravo.

Nismo vakcinisani.

Nismo bili uplašeni. Na TVu gledamo samo crtaće i ne slušamo nebuloze. Od decembra prošle godine imamo FLCCC protokol a od marta IVM (Galen tab) koji smo drugima dali. Pijemo suplemente i inače (u manjim dozama). Pratim Vas na viberu i telegramu skoro od samog početka grupe. Slušamo pozitivne doktore i ljude i Vas iz Srbije ali i iz inostranstva i jako smo srećni što svi postojite!

Hvala VAM svima do neba i svaka Vam čast na hrabrosti, znanju i upornosti!

А.Ђ. Srbija

Поштовани доктори, Бог вас благословио и штитио, велика захвалност и подршка. Ја сам прележао корону кући уз употребу антибиотика, два упоредо панцеф и фортека, пронициона, аспирина, витамина и сурутке. Имао сам једно поподне темп. 37,5 и мало стискање у грудима. У амбуланти су ми уз

позитиван пцр рекли иди кући и пиј витамине. Преко везе сутрадан урадим рендген и упала плућа лево. Ову терапију ми је дала докторка пријатељица не у ковид амб. Могу тврдити из бројних примера ,част изузетима ,да због лоше терапије у старту многи завршавају фатално. Мој пријатељ је сина који је имао високу температуру и кашаљ излечио таблетама ивермектина после 3 дана узимања. Моја двојица млађих комшија уз високу темп. кашаљ 4 дана ивермектина и као нови . До победе.

М.П. Србија

Postovani,

Zahvaljujuci upravo ovom cudotovrnom leku, tj. tretmanu, i ja i moja porodica i bar 100 ljudi, a i vise, ostalo je zivo ili nije zavrсило po bolnicama. Antibiotike sam odbila, iako sam pet dana imala neprestanu temperaturu, jer mi je crp sa 12 pao na 0.5 ipluca su mi bila cista. I na moje najveće zaprepascenje, kandida, koju sam imala dve godine i koju apsolutno ni sa cim nisam lecila, nestala je nakon upotrebe ivermektina. Svi lekari do jednog iz "ozloglasene" viber grupe zasluзују orden casti i humanosti.

A. B. Srbija

Ja sam dosta kasno pocela sa Ivermektinom, vec je proslo 15 dana od pocetka simptoma, razvila mi se jednostrana upala pluca. Kada sam pored terapije Pancef, Pronison, pocela sa 1.5 ml Ivermektina 5 dana, vec u pocetku se oseti poboljsanje. Do 5. doze meni je upala pluca "nestala", crp pao na 1, jedino sto mi je ddmer 537.

Beskrajna podrška,

М.М. Србија

Poceo sam da pijem Ivermektin u profilaktickoj dozi, na osnovu razgovora sa prijateljima, LEKARIMA, koji ga vec mesecima unazad piju, jer rade u crvenim zonama (razlicitih) kovid bolnica, kao oblik zastite. Ti lekari nisu medjusobno povezani, rade u razlicitim ustanovama, neki od njih u kovid bolnici stalno, a neki su isli na smene od po 2-3 nedelje u kovid (Batajnica). Niko od njih me ni na sta nije terao, ljudi u uobicajenom razgovoru rekli da piju, ja se raspitao, procitao sve do cega sam mogao da dodjem i poceo i ja da koristim preventivno. Nabavio lek u obliku praha u pakovanju od 100g, proizvođača Veterinarski zavod Subotica i cena mu je bila negde oko 230 din. Profilakticka doza je 0.1g po kilogramu tezine. Ovaj vepr koji Vam pise ima oko 85kg, tako da sam pio 9-10g praha razmucenog u vodi jednom mesecno. Napomenucu Vam da neki od lekara piju 1/4 ove gramaze jednom nedeljno a neki celu gramazu jednom mesecno. Svakako se svede na isto. Posle 10ak dana sam ipak dobio Kovid (pojma nemam ni kako ni od koga, jer sam od samog pocetka bio prilicno oprezan i postovao sve preventivne mere). Subotu popodne imam temp.37,5°C i ubedjen sam da sam se prehladio jer sam onih hladnih dana izigravao prolece u relativno tankoj jakni i cipelama sa tankim djonom... racunajuci da idem svuda kolima, pa do kola i od kola nece biti hladno. U nedelju se budim sa temp.38°C. Pozovem drugaricu da je pitam da li smem da uzmem antibiotik na svoju ruku, jer sam se prehladio, lagano obucen. Kad je cula simptome, samo je rekla: Kovid, dolaz' 'vamo na testiranje. Uradila brzi antigen.test i kovid - potvrđen.

Izvadjena krv, snimljena pluca, svi nalazi uredni. Dobio kamaru lekova, antibiotik, eksperimentalni japanski lek Faripiravir, pun sto vitamina, suplemenata, lekova za zastitu zeluca, probiotik za zastitu crevne flore... Pored njih, pijem Ivermektin u terapijskoj dozi, sto je 0.2g/kg tezine vepra. U mom slucaju je to nekih 17/18g na svakih 48h. Dakle, svaki drugi dan, jednom dnevno. Neparnim danima sam pio po 5g ujutru i uvece.

SUTRADAN, dakle u ponedeljak, drugog dana od potvrđene dijagnoze, temperatura pada na 36,5°C i vise ne raste. Jedini simptom koji sam imao je ludacka bol u ledjima, iznad karlice, sa obe strane kicmenog stuba, koja se sirila ka butinama, kao kad se usinete. Mislio sam da je ta bol u misicima zbog temperature, ali su mi lekari objasnili da je to jedan od simptoma kovida. Ta bol je trajala jos dva naredna dana, do srede. Od srede sam narednih 10 dana bio kod kuce, u samoizolaciji samo zbog toga sto bih moooozda mogao nekog da zarazim, mada postoje i misljenja da smo zarazni samo dok osećamo simptome. Da ne bih razmisljao, odlezao kod kuce naredne 2 nedelje i pio Ivermektin po semi koju sam Vam gore napisao.

Isao na redovne kontrole, nije bilo ni pogorsanja stanja ni upale pluca, koju ovaj soj karakterise, podmuklo i to sa pocetkom upale pluca 7. ili cak 11. dan.

Kontrolisan ddimer i crp i sve vreme bili u granicama (ddimer varirao ispod 500, crp nije prelazio 2.6).

Eto. Sta god Vi mislili, mene je svinjski lek sacuvao. Ja Vam ne preporucavam "iskustva" sa televizije ili drugih medija, detaljno sam Vam napisao SVOJE iskustvo.

Ako me pitate zbog cega se nisam lecio iskljucivo Ivermektinom, nego sam koristio i lekove savremene medicine (pa cak i Favipiravir, za koji mi uopste nije bilo svejedno kad sam procitao njegovo uputstvo i nuspojave), recicu Vam da nisam gorstak, da ne zivim na vrhu Vrske cuke i da se ne lecim travama, ali da nisam ni iskljuciv da omalovazavam pozitivna iskustva metoda koje su dokazane ali deluju, pa recimo, cudno, da budem blag. Procitao i shvatio da taj lek nema nuspojava (izuzev ako ste nenormalni pa popijete svih 100g i dobijete dijareju), da su dva naucnika za njega 2015.godine dobila Nobelovu nagradu za medicinu (dakle, za humanu upotrebu, a ne za veterinu), da postoje brojna iskustva u lecenju ovim lekom od Indije do Ceske, te da je usao i u zvanican protokol lecenja Kovid19 u Japanu, u naciji koja je tradicionalno vrlo oprezna i rezervisana, a sa druge strane ima ogromno iskustvo i primenu tradicionalne, prirodne medicine.

Podrška za sve vas,
M.G. Srbija

звiњавам се ако мало касним са јављањем, па да не дужим.

Ивермектин који смо користили је течан ивермектин намењен за животиње. Уз протоколе које сам добио од пријатељице и које ћу вам оставити у атачменту излечили смо се моја сестра 54 године, мајка 77 година, иначе жена која је тешко боленса од паркинонове болести, ја 49 година, пријатеља 66 година и сестрић од 24 године. Мајци, сестри а и мени су били индетични симптоми, прво сестра па после пар дана мајка и ја....маласалоснт, температура и у почетку лакши кашаљ...Сестра је почела трећег дана са протоколом, кад је већ била

закицана за кревет, пет дана лечења и три седмице опоравка, у току опоравка малаксалост, константна поспаност, умор, кашаљ који је пролазио полако. Мајка и ја смо почели на прве симптоме са протиколом и мени је опоравак трајао око 10 дана, док мајци дуже исто око три седмице, претпостављам због година и основне болести. Другар од 66 година почео прво вече по појави симптома и након 5 дана лечења по протоколу опорављао се исто око 3 седмице. Сви четворо нисмо ишли код доктора у ковид амбуланте, нисмо радили анализе крви, снимке плућа. Хвала Господу Богу и вама свим докторима који сте ту, сви смо се опоравили и вратили редовним обавезама и нормалном животу. Само је сестрић који је запослен у фирми морао у ковид амбуланту ради боловања али се лечио по протоколу и ево и он је Богу хвала сад ок, треба да закључи боловање, с тим што је он радио и снимак плуча, имао је благо запалење оба плућна крила, и температуру 3 дана.. Такође Богу хвала од свих наборјаних нико није вакцинисан.

П.С. Требали би да се организујемо сви из групе а има сигурно још многи који и не смеју да уђу у групу а успешно су се излечили, да пружимо подршку свим докторима који се јавно прозивају и којима се желе одузети лиценце, Да ли неким протестом, блокадом или шта год и као год, али није фер, није поштено, није спрски и није хришћански оставиити сад те докотре да сами воде своје битке.

С поштовањем и захвалношћу

Н.С. Србија

Poštovani, dobro večer.

Moja porodica: suprug 1974. Godište, starije 2 ćerke (više od 50 kg telesne mase) koristili su preventivno Ivermektin, kupljen u vet. Ambulanti.

Koristili su 1ml na 50 kg, jednom nedeljno, tri nedelje.

Takođe, moja majka, 1952. Godište, koja je operisala rak dojke 2009.

Godine, duze je pila Ivermektin, bila je bolesna više puta u toku ove i prošle godine, veoma blagi respiratorni simptomi. Od kako je prvi put popila Ivermektin živela je, a bila je u depresiji i konstantno je spavala.

Pre 2 dana je došla iz banje, a sve to zahvaljujući Ivermektinu-delovao je na depresiju kod moje majke, onkološkog pacijenta.

Brat, 1979. Godište, Takođe redovno pije Ivermektin, preventivno.

Ja dojim bebu i ne pijem ga.

Verujemo vama lekarima i pratimo vaše imstrukcije.

Srdačan pozdrav sa željom da izdrzite u borbi za istinu

A.S. Srbija

Moje ime je J. V. Clan sam viber grupe LRNE. O ivermentinu sam citala i slusala pre par meseci. Ozbiljnije sam pocela o njemu da razmislljam posle gostovanja Prof.dok. Valentine Arsic Arsenijevic. Prvo iskustvo je imala moja bratanica kao i njen momak . Ona ima 19 godina. Dobila je visoku temperaturu, strasne bolove u glavi i telu. Nije imala tezu klinicku sliku. Predlozila sam joj da porazgovara o Ivermektinu sa jednim veterinarom. Uzeli su tecni ivermektin po 2 ml. Siptomi su im nestali posle 4 sata. Za dva dana su ozdravili.

Pre mesec dana, moj sin koji ima 8 godina dobio je blagu temperaturu i kasalj. Bio je pozitivan. od terapije je uzimao samo antibiotik. Ozdravio je za tri dana. Treceg dana sam ja pocela da kasljem i dobila 38,5. Imala sam Ivermektin u prahu 2mg/g. Popila sam ga tog prvog dana. Doza je bila mala, jer sam uzela dozu za preventivu tj.kg puta 0,2 pa sam delila sa 2 mg. Tu sam izgubila dva dana. Sutradan sam se javila u covid amb. bila je vec obostrana upala pluca. Temperatura nije padala ni pod antipireticima ni diklofenakom. Bolovi strasni u telu, glava, zglobovi, ledja. Ne prestaju da bole. Zovem bratanicu, trazim tecni ivermektin. Njoj je ostalo 6 ml. Kaze mi po preporuci veterinarara da popijem 2ml, da dam majci (ona je imala siptome slicne kijavici i kaslja u tom trenutku) i da dam ocu (koji nije u tom trenutku imao siptome). Ja popijem 2 ml. Oni po 1,5 ml jer sam pri istiskivanju prosipala skoro 1ml. Posle 4, 5 sati osetim neverovatno poboljsanje. Bez antipiretika sedam dana nisam imala temperaturu. Sedmog dana zbog stomacnih problema (10 godina imam probleme sa crevnom kandidom koju ne mogu da resim) pijem samo pancef i ostavljam forteku da ne pijem. Javlja mi se temperatura ponovo velika. Veliki bolovi pri udisaju. Probadanja. Onda posle

nekoliko dana saznajem za vasu grupu. Dobijam savete od dvoje predivnih doktora i Prof. doktorke Valentine o doziranju ivermektina. Tada sam imala samo u prahu ivermektin i saznala da moze da se pije vise dana jer sam dobila upozorenje da se pije samo jednom mesecno od bratanice. Posle popijene doze praskastog ivermektina temperatura se ponovo povlaci i normalizuje se stanje. pored vitamina d3, C ,ubacujem jace probiotike (zbog kandidate) ubacujem NAC, perlice belog luka i stomak se smiruje. Nastavljam sa pancefom, pronizon i elfonis antibiotikom kao i ivermektinom jos cetiri dana kg x0,6/2mg i pijem 18 grama ivermektina. Na kontroli uredan nalaz posle 20 dana. Sve u svemu dosta sam gresila jer nisam imala prave informacije u pravom trenutku, ali sam ipak u jednom delu svog lecenja uspela uz pomoc dobrih doktora da dobijem savete o pravoj dozi i pravoj terapiji, Ta doza mi je barem olaksala da lecenje završim bez temperature i stopiram virus. Da mi se bolovi izgube i smanji kasalj. Jedino mi je problem sto jos uvek nemam culo mirisa i ukusa. Pijem vec 6 dana NURONORM (alfa lipoinjska kiselina) ali jos uvek nista. Ukupno dvadeset dana bez cula mirisa i ukusa sam. Nadam se da mi mirisni nervi nisu trajno osteceni. Verujem da sam prvog dana popila dozu za ambulantno lecenje do upale pluca ne bi ni doslo i lecenje bih sigurno završila za sedam dana. U svakom slucaju sam neizmerno zahvalna ovom leku kao i dobrim ljudima koji su imali strpljenja i volje.

U medjuvremenu moj otac dobija upalu pluca obostranu. 70 godina, visok pritisak i terapija za srce. Pogresna terapija (najveroatnije mala doza pronizona i nedovoljna kolicina ivermektina) dovode do toga da se rezultati pogorsavaju. U tom periodu nisam imala pravu dozu ivermektina kao ni vreme koje treba da pije. Pije dozu za preventivu. Temperatura pada preko dana ali preko noci raste. Kontaktiram doktorku iz grupe i pocinje da pije dozu za ambulantno lecenje . Temperatura se gubi, poboljsava se stanje. medjutim, nisam znala koliko dana treba da pije. Posle cetvrtog dana pravimo pauzu. temperatura skace. Rezultati se pokazuju lose CRP 80 , LDH 614 kao i saturacija od 91. Bilo je reci da ga ostave na bol.lecenje. Terapiju mu menjaju, povecavaju pronizon. Kontaktiram ponovo doktore iz grupe. Onda nastaju oni problemi u grupi, vi zakljucavate grupu. Medjutim dr.G je bila otkljucana i dobijam savete da pije Ivermektin jos 4 dana (0,6), terapiju za koagulaciju NATTOKIN i da pije terapiju antibiotsku sa pronizonom(koju su mu povecali posle kontrole) . Saturacija je danas bila 95, 96, 97. Smanjio se kasalj. Poboljsalo se stanje. Sutra ide na kontrolu. Hvala dr. G koja je kontaktirala dr. T pulmologa. Hvala im beskrajno na odgovorima i savetima. Hvala svim dobrim ljudima i strucnjacima. Hvala sto postojite i sto se borite za sve nas. Boricemo se i mi sa Vama jer znamo sta je istina, jer mislimo dobro ljudima oko sebe. Ivermektin sam preporucila ljudima koji su oboleli u mojoj okolini. Osecaju poboljsanje. Siricemo istinu jer istina jedino moze da nas izleci.

Srdacan pozdrav,
J.V. Srbija

Nekoliko puta sam se osrćala loše, kao da ću grip dobiti.... šta je bilo ne znam, ne želim da idem. na testiranja i ostalo.... uzela sam Ivermectin, istog dana mi je bilo bolje, nastavila sam po uputu da ga pijem pet dana i sve se završilo.

Još dva puta mi se dogodilo isto i uz Ivermectin sam to okončala.

Hvala vam na svemu,
R.H. Srbija

Poštovani,

lekari i ako dozvolite prijatelji,

uveren sam da ste svojim radom, borbom za istinu i zdravlje osvojili srca velikog broja ljudi. Moje i svih članova moje porodice svakako jeste.

Mojih objava u grupi nema. Nisam se osećao pozvanim da "zatrpavam" grupu svojim mišljenjem. Mašinac sam po struci i moje je bilo da listam, čitam, učim, pišem.

Bio sam dva puta da iskažem nezadovoljstvo zbog ograničavanja slobode kretanja. Nakon toga je supruga u Nedelju 24.10.2021.godine imala povišenu TT 38,5 C. Iste večeri je prošla svu proceduru i dobila terapiju. Od doktorke je uljudno tražila da joj u terapiju uvrsti i Ivermektin. Doktorka je rekla da ne može, ali zna da je to deo terapije u Danskoj. Uzevši u obzir ono što smo naučili čitajući preporuke isto veće smo nabavili i primenili Ivermektin po FLCCC Protokolu od 24.09.2021.godine.

Supruga (obolela) je uzimala 5 dana posle jela 0,4mg/kg tt, a zatim od 29.10.2021. godine do juče 06.11.2021. godine (piše do izlečenja) 0.2mg/kg tt. Svakako treba napomenuti da nikakvih nuspojava nije bilo, simptomi su polako nestajali . Treći ili četvrti dan više nije bilo nikakvih simtoma (povišena t, suvi kašalj,malaksalost, ...).

Ostali ukućani su pili dozu za prevenciju. Prva doza prvo veče kad i supruga, druga posle 48h svi po 0,4mg/kg tt, Zatim smo prešli na 0,2mg/kg tt, dva puta sedmično. Ponašali smo se uobičajeno i primenjivali higijenske postupke kao i uvek . Nismo se razdvajali po sobama, uobičajene porodične stvari smo radili zajedno i nismo koristili one krpe preko lica koje koriste pljačkaši banaka.

Violeta Milićević rezultati:

24.10,2021. Covid amb: tt 38,5 C Ag test pozitivan; Granulociti 83,50% ili $7.90 \cdot 10^9/L$; Limfociti 12.80% ili $1.10 \cdot 10^9/L$. Ostalo sve u granicama normalnog.

Terapija ...

26.10,2021. LAB, CRP 56.00 ; D-dimer 0.10

27.10,2021. Covid amb: Smanjena transparentija u lateralnim delovima pl. polja, izraženije levo, sa retkim trakastim senkama u donjim pl. poljima obostrano lateralne senke koje dif. dg. mogu odgovarati mamilama. Hilusne senke vaskularne. KF sinusi slobodni.

30.10,2021. LAB, CRP 18.10 ; D-dimer 0.30; Fibrinogen 2.60

01.11,2021. Covid amb: Nema simptoma i problema, kontrola kod svog doktora u Domu zdravlja sutra tj. 08.11.2021.godine.

06.11,2021. LAB, CRP 1.69 ; D-dimer 0.30; Fibrinogen 2.50
Saturacija sve vreme 99%.

Treba napomenuti da je supruga krajem Februara imala teži oblik i bila na korak od hospitalizacije, na koju nikako nismo pristajali. Simptomi su bili : obostrana upala pluća, povišena tt, malaksalost, ... Pristala je da je leče u Zavodu za plućne bolesti u Preševskoj ulici (pregledi, terapia, kontrole). Tada nismo znali i nismo koristili Ivermektin.

Poštovani, hteo sam već ranije da vam pišem iz nekoliko razloga.

- Da Vam se zahvalim i pružim podršku, da ponudim pomoć koliko to jedan mašinar i prosečan građanin može
- Razmišljao sam da li bi bilo korisno da napravim neku tabelu za doziranje u Excelu, jer ste videli zabunu, strah među ljudima u grupi i ponavljanja do iznemoglosti ?
- Razmišljao sam da li bi bilo korisno da probam napraviti univerzalni "digitron" gde bi neko unosio telesnu masu, količinu aktivne materije i kao rezultat dobijao svoju dozu?

Ako će Vam nešto značiti i sledeća priča:

Najstariji naš sin Pavle ima prijatelja indijca za koga se ispostavilo da je iz veoma bogate porodice. Zamislite, njegovi u Indiji imaju oko 250 slugu. Skoro svi su se letos razboleli. Gazde su im obezbedile Ivermektin, antibiotike, ... i posle 6 dana svi su bili na poslu !!! Uslove života i rada ne komentarišem, mogu samo da zamišljam.

Želim Vam odlično zdravlje, uspeh u radu i borbi, svu sreću.
Ja se od sutra ponovo priključujem ...

S poštovanjem,
Z.M. Srbija

--

Dobar dan postovani!

Mi ,bracni par iz Šapca,smo koristili Ivermektin u lecenju korone.Ja sam pila drugog dana od razbolevanja .Meni je posle uzimanja prve doze bilo 50 posto bolje za dva tri sata.Tempetatura se povukla za dan od uzimanja ivermektina .Svi drugi bolovi su se povukli za cetiri dana.O tada je proslo dve nedelje,pocela sam da radim i nemam nekih post kovid simptoma,zamaranje i sl.Posle cetiri dana od mog razboljevanja i muz je dobio temperaturu.Testiran ,pozitivan.Ukljucio odmah iverm.i bolest ga prosla za dva dana.Ja samo da dodam da sam pila forteku i plaviks koje sam dobila od lekara u kovid ambulanti.Muz je koristio samo ivermektin.Dobio je od dr.japanski lek koji nije hteo da pije .Ovo su nasa iskustva sa Ivermektinom.

Veliko vam hvala,
M.M., Šabac.

Поштовани,

у вашој сам вибер групи.

Шаљем вам своје искуство са ивермектином:

Констатован ми је ковид 19 , 19.02.2021. године.

Неколико сати пре одласка у амбуланту била сам на ногама (од среде увече, 17.02. имала сам цурење из носа , благе болове у мишићима,главобољу, као уобичајене симтOME за неку прехладу. Морам да напоменем да сам те среде радила после подне и да сам током повратка са посла око 19.00(ишла сам пешке)имала утисак да сам у неком тренутку удахнула нешто, јер ме је у пределу синуса почело одједном пећи као да сам удахнула доместос и глава

ме је на тренутак ужасно заболела. Горе наведено стање траје и у четвртак и петак пре подне али то „гурам,, на ногама) . У петак , 19.02. око 12.00 ми је одједном позлило. Нисам могла да да устанем са столице, ноге су ми отказале, почело је цело тело ужасно да боли. Одвели су ме у ковид амбуланту где је констатован Ковид 19.

Добила сам хемомицин 2 кутије по 3 капсуле, речено ми је да пијем витамин Ц и Д3 и да за 7 дана дођем на контролу.

То вече пријатељица ми је послала Ивермектин.Имам око 70 кг. Попила сам 2мл то вече и следеће вече око 19.00 других 2мл. (попила сам једну кутију хемомицина - до недеље и више нисам попила ниједан антибиотик). После прве дозе ивермектина, после неколико сати сви болови су престали. После попијене друге дозе, сутрадан, изгубила сам чуло мириса и укуса (вратило се тек у априлу). Болове уопште нисам имала, нисам имала температуру.

Наредних десет дана углавном сам само спавала и тешко сам се кретала.

Налаз на плућима после 7 дана је био уредан, ддимер у границама нормале. Сатурација је све време била нормална(98-99) Налаз на плућима после 14 дана, такође уредан.

Током трајања „болести,, појачала сам унос витамина Ц на 3000 јединица, витамин Д (тачније, Вигантол који сам од 2019 користила редовно 40 капи недељно појачала сам га на 50) и андол Протект100(од аспирина ми искачу модрице). У исхрани сам појачала бели и црни лук, унос течности 3-4 л дневно, домаће супе и јачу храну.

Последица „болести,,: опадање косе(регулисала сам то шишањем), кератозне промене на кожи / слузокожи(уклоњено хируршким путем), повишен холестерол(оба) и триглицериди(регулишем још увек начином исхране и препаратима без конзерванса).

Тесрирана сам брзим антигенским и ПСР почетком јула , били су негативни.

Радим са децом, путујем градским. Редовно перем и дезинфикујем руке (искључуво алкохолем)и због препоруке носим маску на послу.

Ивермектин сам попила још једном у августу (превентивно јер сам била на свадби са око 450 људи).

Све особе са којима сам била 7 дана пре дијагнозе нису се заразиле. Ниједна особа која је била у директном контакту самном од 17.02 и током изолације није оболела.

Као доказ имам резултате теста и налазе лекара. За ивермектин ,оне који су ме видели да га пијем

Можда сам била преопширна, надам се да ћу бар мало помоћи.

Срдачан поздрав

Т.С. Србија

Poštovani doktori

Podeliću sa Vama moje iskustvo

Nabavila sam 4 flašice Iverktmina polovinom oktobra i 3 sam podelila. Oko mene mnogi piju Iverktmin preventivno, tako da sam upoznata sa načinom korišćenja a i čitala sam i slušala o njemu.

Desilo se da bukvalno istog dana kada sam dobila Iverktmin budem i pozitivna na Kovid, i počela sam ga piti svakih 48h po 1,5ml. Imala sam blaže oblike Kovid, temperaturu do 37, čulo mirisa nisam gubila, sinusi upaljeni i dugo grebanje u grlu pa kasnije u plućima. Bolest me nije oborila ali mi je trebalo vremena da se vratim u kondiciju od pre.

U "Viber" grupu me ubacila prijateljica farmaceut, ja sam pre no sam ušla u grupu već bila bolesna i već sam konzumirala Iverktmin.

P. S. Nije mi jasna ova hajka na doktore, Kriznom štabu Ne verujemo jer isti imaju dosijea i nemaju autoritet. Među svima nama kruži priča da se od Kovid umire samo u bolnicama, znamo one koji su izgubili svoje i krive sebe što su iste pustili u bolnice.

Drugo, Mi verujemo da naš Krizni štab čini sve što je u njegovoj moći da što više nas bude zaraženo i gotovo da sam ubeđena da su to ljudi %. Nadam se da će doći dan kada ćemo se osloboditi i kada će odgovarati za svu ovu hajku, presiju i zaplašivanje koje nam čine. Lično ih smatram Moralnim nakazama i ubeđena sam da su nas dali za eksperiment.

Sredaćan pozdrav

D.A. Srbija

Postovani,

pocetkom septembra (14.09) je trebalo da imam intervenciju na jednoj privatnoj klinici u Bg. Trazili su da pre intervencije uradim antigenski test, test je bio pozitivan na korona virus. S' obzirom da tada nisam imala nikakve simptome zaraze osim zapusenog nosa nisam ni posumnjala da imam koronu. Nabavila sam Ivermektin (premixs za mediciniranu hranu) ier nisam mogla doci ni do jednog drugog jer tih dana postovani dr Nestorovic gostuje na TV Happy i vec je bila krenula hajka na ovaj lek i na doktora.

Pila sam taj Ivermektin do kog sam dosla, postujuci protokol FLCCC, zajedno sa Zn i 23.09. sam radila test ponovo jer smo tada isli na odmor i test je bio negativan. Niko u kuci se nije zarazio tokom moje izolacije.

Tada sam i svom detetu i sebi uvela Ivermektin i pijemo ga preventivno. Nemamo nikakve nus pojave i dobro se osećamo. Moram da napomenem da nisam vakcinisana i da imam miokarditis.

Podrska za vas, lekare pored kojih se osećamo sigurno.
S.K. Srbija

Cela moja porodica je pila Ivermektin (ampule).
Suprug dijabetičar, srčani bolesnik (imao IM 2006 god) početak septembra ove godine, sa početnim simptomima prehlade(nije dokazan Kovid) krenuo je sa uzimanjem IV po šemi 2ml dnevno 2 dana, 1 dan pauza pa opet. Preporodio se. Svi simptomi su nestali.
Ostali članovi porodice(majka, brat, sestra) su ga koristili u sklopu antiparazitarnog programa.
Dok sam bila volonter u Covid bolnici na anesteziji smo pisali u th listama tbl Ivermektin i Quercetin. Ovi lekovi nisu bili deo zvaničnog protokola, pili su ga uglavnom DOKTORI koji su oboleli, ali uglavnom u kasnoj fazi bolesti tako da nemam podatke o uspešnosti leka.
Sada imamo IV ampule u rezervi.
Dodala bi da sam preporučila trudnicama i maloj deci rastvor Solinola i da su se svi javljali sa pozitivnim efektima.

Hvala vam,
K.D. Srbija

Postovani ,korona virus sam prebolela prosle godine u decembru .Cerka je dobila infekciju pre dve nedelje.Krenula je temperatura kod nje ,a posle par dana i kod mene.Otislam u vet.stanicu gde sam uzela tri sprica ivermektina,tacnije ukupno 6,6 ml kako bismo raspodelile na tri dana.Verujte,istog dana po uzimanju nakon 3-4 sata temp.se kod mene uzgubila ,kod cerke takodje.Nase iskustvo je fantasticno.Jako sam ogorcena zbog hajke na vas.Srdacno D.M. iz Trstenika.

Poštovani, za početak dobro veče. Za Ivermektin sam čula još u julu mesecu. No nisam ga kupila da ga imam u svojoj apoteci za svaki slučaj. Medicinska sam sestra.,od samog početka cele ove agende sam u kontaktu manje više sa obolelima od takozvanog virusa. Naravno bilo je pacijenata a i kolega. U jednom momentu, prošle godine, kolektiv koji sadži 40 nas (sto lekara, sestara i spremača), svi su bili oboleli jedan po jedan a samnom bili u kontaktu svaki dan Božiji, sa svakim od njih sam pila kafu ili jela neposredno pre nego sto su bili pozitivni na virus. No, moja priča počinje 4.10.2021. Budim se za posao, osećam bol u grlu i suvo grlo, naravno odlazim na posao, radim iako imam problema, takodje da napomenem bez MASKE, nikad je ne nosim, posebno od početka godine, ni u prevozu, nigde... Pa znači ni na poslu.. Potom dolazim uredno svaki dan na posao(poluintezivna neurohirurgija-gde radim 20god)...elem,7.10.2021. Dolazi epidemiološka služba i kreće da testira sve zaposlene jer se pojavilo vec 5 osoba na mom odeljenju pozitivnih... Od svih testiranih (napokon) ja pozitivna... Vrlo iznenadjena prihvatam rezultat, pokušavam da smislim gde cu naci Ivermektin, da saznam za doze itd. Pitam koleginicu gde je nabavila, uspem da dodjem do onog za zivotinje i te prvu dozu 0.4mg krenem da uzimam od 8.10.i naredna 4 dana. Samnom u kuci suprug, sestra i svekrva bili kad sam dobila rezultat. Svi su krenuli da uzimaju preventivno Ivermektin. Oni 0.2mg prema TT.1-3-5-7 dan, posle nakon 7 dana. Tako i ja od završene doze 7 dan uzela 0.2 mg prema TT.Suprug, Svekrva ni sestra nisu imali nikakve simptome Bogu hvala i nisu oboleli od korone iako su samnom bili u trenutku kako kazu kad sam najzaraznija.Dete(sin 6 god) nije nista uzimalo, jedan dan imao temp 37.1, sama od sebe spala, 3 puta se zakašljao, 1 dan slinio...A ja, slinila i kasljala, bol u grlu, grudima. Ono sto bi htela da kazem, od kad su krenuli jači simptomi, otezano Disanje i bol u predelu srca, ubrzan puls, to je trajalo 5 dana.. Potom je sve lagano krenulo da prolazi i ja sam vec 14 dan bila sasvim ok, osim srca.. Tu sam morala uraditi ul zvuk, perikarditis - posledica Korone. Sad sam na bolovanju zbog toga. NISAM VAKCINISANA. NECU DA SE VAKCINIŠEM OVOM EKSPERIMENTALNOM VAKCINOM.

L.M. Srbija

Poštovani članovi grupe,
Moje dvoje dece(odrasli,27 i 29 god.) I ja pijemo Intermectin Holland.
Prvih 5 dana smo pili po 0,2ml po kg, pa na 15-ti dan istu dozu.
Dobro se osećamo.
Lep pozdrav
S.D. Srbija

Dakle, tačno 4.09.21 smo organizovali svadbu naše ćerke .Gostiju je bilo cca 150. Preventivno sam bio spremio dozu IV prema telesnoj težini mojoj majci, tašti,sinu,ćerki,zetu,ženi i meni.Sutradan je kod nas u kući bio momak koji je takođe kasnije se ispostavilo imao koronu.Moja majka re i vakcinisana Fajzer, tašta re i vakcinisana kinezom,sin ,ćerka,zet imaju antitela,žena i ja NE vakcinisani i bez antitela.

Prvi simptomi žena i ja 8.09.21 povišena temperatura.Odmah smo kupili test u apoteci i sami se testirali, pozitivno oboje.

Brat mi je veterinar i od njega sam dobio preporuku protokola.

Ivermektin sam pio 4 dana žena 3 dana

Prva tri dana Hemomicin,potom Pancef.

Cink,D vitamin,C vitamin i paracetamol ili brufen.

Posle 4.doze Iv ja nisam mogao da spustim temperaturu sa paracetamolom pa sam prešao na brufen.

Posle 10 dana smirila se temperatura kod oboje.Zena je imala blagi kašalj ja ponekad.svaki dan merili saturaciju nije nam padala ispod 95/100. Post kovid period D dimer u granicama ispod normale. Posle mesec dana kao novi.Ja jedino i dan danas loše spavam.I da pomenem imam problema sa hipertenzijom nekih 15-tak godina i redovno pijem lekove.

S poštovanjem.

B.T. Srbija

Moja žena i ja pijemo preventivno, a moja 3 prijatelja bila bolesna, od toga jedan dosta tesko,jedan vakcinisan 2 x fajzerom. Uzeli su od mene jednu bocicu sirupa ivermektina i samo posle jedne doze bilo im je mnogo bolje

Hvala na vašem trudu,

D.N. Srbija

mala sam kovid u novembru proslave godine, obostrana upala pluća, bolnica dve nedelje, kiseonik, dobila dve plazme i svasta nesta.

Posle toga sve do avgusta meseca imala lupanje srca, pečenje u prsima, anksioznost i cudnu konfuziju, povremeno osećaj temperature.....kratak dah....u avgustu uzmem 12mg ivermektina i za par sati mi prestane pečenje u prsima...nakon 48 sati uzmem jos jednu dozu od 12mg i sve se sredilo...odjednom sam se uhvatila da hodam uz

stepenice i pevam, disem normalno, ceo dan radila trzeci, spavam super, ni jednom nisam imala lupanje srca, ni jednom konfuziju, cak sta vise, osecam se i bolje nego pre korone!

Eto, to je moje iskustvo i nek prica ko sta hoce, meni je pomoglo, Bogu hvala!

Hvala vam,

Z.S. Srbija

Postovani,evo da podelim moje iskustvo vezano za Ivermektin sirup. Pijem ga preventivno po šemi koju sam dobila u apoteci.Poslali su mi bp,posto tad jos nije trebao recept.Mogu da kazem da nikakve promene ,ni simptome nisam imala.Imam jos sledece nedelje da popijem i onda ga nemam vise.

Veliki pozdrav dragi naši DOKTORI,hvala vam sto odgovarate na svakakva pitanja u grupi
Žao mi je dr koji imaju problema u svom poslu,ali dace Bog da sve to dodje na svoje.

Svako dobro vam zelim

Srdacan pozdrav N. iz Subotice

Prosle godine sam prelezao koronu i jedva sam se izvukao. Moja supruga je pre 4.nedelje dobila koronu i odmah sam po savetu jedne prijateljice nabavio IV i odmah se uclanio u grupu i krenuo sa propisanim terapijom(pet dan je pila)uzimala je i ostale vitamine kao i forteku. posle 7.dana sve je bilo ok. Jos uvek nema culo mirisa,rez.ok. jednom recju zahvaljujuci IV.cudesno brz oporavak. Ovo tvrdim odgovorno jer ja sam to cudo preziveo,a takodje i sin od 34.god. u martu jedva je se izvukao,ali mi tad nismo znali za IV. U periodu zenine bolesti,posle 4,5 dana dobio sam suzenje ociju,kijavicu,suv kasalj,drhtavicu,ali bez temp.Tri puta sam popio IV. i Bogu hvala i vama divni doktori i ljudi sve je se dobro zavrсило. Od srca Vas pozdravljam i zelim svako dobro,a IV odgovorno preporucujem svim sa siptomima "kovida". S postovamjem i zahvalmoscu
M.S: Zemun

Poštovani doktori,

molim vas, objasnite jasno svima onima koji vas napadaju:

1) da je tvrditi da je Ivermektin neproveren "lek za životinje" a ne za ljude (lek koji se koristi VIŠE OD 30 GODINA godina na ljudima obolelim od onkocercijaze i koji je do sada SPASIO NA STOTINE MILIONA LJUDI u Africi) i da je to "opasan lek", iako ima daleko manje kontraindikacija od Aspirina i od njega još niko nije umro (računajući i one koji ga piju zbog kovida; naprotiv, u svim afričkim zemljama (31!) u kojima je Ivermektin korišćen, neobjašnjivo je malo slučajeva korone, kao što ovde piše: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1>), dok pritom hvališ neefikasne i dugoročno apsolutno neproverene eksperimentalne "vakcine" koje su za nepunih godinu dana izazvale mnogo više ozbiljnih negativnih posledica od Ivermektina za >30 godina upotrebe, najblaže rečeno zlonamerno ili profitabilno, ili oba...

2) da bi se i bez vas i vaših saveta u ovoj grupi, ljudi takođe "snašli" da nađu i uzimaju Ivermektin - na svoju ruku - jer niko nije ušao u ovu grupu ko već ne zna za lek

Ivermektin i pre nego što je sam, svojom slobodnom voljom, već rešio da nabavi i pije taj lek, šta god mu vi ovde rekli (da ste pričali protiv, ljudi bi prosto napustili grupu i opet učinili onako kako misle ili kako čuju da treba ili kako sami pročitaju u uputstvu leka....) - ali bi oni tako pre i mnogo više grešili, dozirajući Ivermektin po nečijem nestručnom savetu ili "po svom mišljenju", ne razumejući da je u raznim ampulama različita koncentracija leka, i pre bi ugrožavali svoje zdravlje (pa i život) tako, mogućim predoziranje ili nedajbože dajući sami sebi taj lek potkožno, onako "kako piše da treba da se radi" u uputstvima na originalnim ampulama, predviđenim za upotrebu u veterini... - vaša uloga upravo je tu za sve one, koji bi to tako shvatili i uradili, bila zaista spasonosna jer ste, uveren sam, ovime vi SPAŠAVALI ŽIVOTE LJUDI - što jeste vaša obaveza kao doktora - svuda i u svakom momentu - na koju ste se zakleli;

3) takođe, objasnite im jasno da objašnjavanje ljudima (na ulici, usput kada vas pitaju, ili u ovoj viber grupi) šta znači pojedina skraćenica u njihovom izveštaju o analizi krvi NIJE LEČENJE (a oni bi tumačenje rezultata analiza koje rade i koje ih interesuju, da nije vas i ove grupe, svakako potražili sami na internetu, po raznim nestručnim forumima, u nemogućnosti da - u skladu sa zvaničnim Protokolom - odu u med. ustanovu, osim u kovid centar gde se čeka po 6 sati, i da to pitaju svog izabranog lekara pre nego što se izleče od kovida..., i to traganje za odgovorima po forumima - šta znači MCH, 2x veći CRP ili smanjeni WBC/broj leukocita, bi bilo mnogo opasnije po njihovo zdravlje nego objašnjenja stručnjaka u ovoj grupi; takva objašnjenja uostalom objavljuju se često i u "Kuriru" i dr. štampi, da ne pominjem razne "Ruske doktore" koje i sam rado ponekad prelistam, i niko njima za to što tamo pišu ne zamera, bili autori tekstova doktori ili ne, upravo jer bi to zameranje bilo protivzakonito... a iz istog razloga ne zamera se ni lekarima koji javno kritikuju Protokol, dok god ga se oni zvanično pridržavaju, jer bi i to bilo protivzakonito), isto tako kao što i čitanje uputstava sa lekova (ili vakcina) i navođenje ili citiranje delova naučnih radova NIJE LEČENJE, a nije ni krivično delo, niti je protivno Ustavu RS (isto kao što ni savetovati ljude da uzimaju suplemente i vitamine, Ivermektin, Melatonin i Kvarcetin ili crni luka i čaj od majkine dušice i đumbira, NIJE SUPROSTAVLJANJE ZVANIČNOM PROTOKOLU, već je njegova dopuna)... Ali (kako kaže advokat Milina Dorić, zamenik predsednika pokreta Živim za Srbiju na svom Fb profilu) JESTE KRIVIČNO DELO (i jeste kršenje Ustava) uskraćivati ljudima pravo na slobodu govora i posedovanje svog mišljenja (a takođe i na njihovu slobodu udruživanja u sve druge pa i ovakve viber grupe) uvek i u svako vreme, bili oni doktori ili ne... Vaša pobeda (pred Ustavnim sudom ako treba, a treba...) biće vaša dozvola da nastavite da radite upravo isto ono što ste i do sada radili, uz izvinjenje koje vam trebaju uputiti za napade koje ste pretrpeli (sa jednakim brojem redova ili minuta koje vam - sa tužbom ili bez tužbe protiv njih - moraju omogućiti u svim medijima, računajući sve tv, koji su vas napadali...) i uz zahvalnost za nesebičnu pomoć građanima u informisanju o zdravlju i ovoj bolesti, u ohrabivanju i davanju nade na izlečenje (a mnogima i za spašavanje života, jer lično sam video pre nekoliko dana ovde, u ovoj grupi, da je na pitanje neke žene - šta da radi sa članom porodice koji upravo ima probadanja u predelu srca, da joj je 3 lekara odjednom, u roku manjem od jednog minuta, odgovorilo: "Odmah ga vodite kod lekara! Odmah u bolnicu!"... Ja sam lično - kao i moja majka koja ima skoro 80 godina - preležao koronu kod kuće i preživeo sam koronu - između svega ostalog što je bilo deo zvaničnog protokola lečenja - svakako zahvaljujući i upotrebi Ivermektina, jer sam jasno video veliko poboljšanje i olakšanje simptoma bolesti odmah nakon uzimanja

tog leka, kako kod sebe tako i kod majke, pa mi nije potrebno ničija potvrda niti opovrgavanje očiglednih stvari koje sam doživeo.) Tako da sam ja uveren da ćete vi u ovoj borbi uspeli i da oni koji traže "žrtveno jagnje" za ovaj jeftin lek (za čiju se efikasnost pročulo među ljudima pre/nezavisno od postojanja ove viber grupe), neće uspeli da ga nađu ovde, gde nema jagnjadi a ni ovaca... Želim vam svima da, uprkos svoj ovoj halabuci i medijskoj hajci na vas, sačuvate mir i da uspešno nastavite i dovršite svoju započetu misiju.

S poštovanjem,
D.R. Srbija

Поштовани,

Користила сам Ивермектин, раствор, у концентрацији од 0,2 мг по килограму. Превентивно, по протоколу, и након тога на 7 дана у трајању од 2 месеца. Одлично сам га поднела. Ивермектин сам узимала јер сам радила у Ковид болници у Батајници, као медицинска сестра. Како сам све време била у болесничкој соби са позитивним пацијентима, у сменама од по 12 сати, била ми је потребна адекватна заштита. Нисам се заразила иако сам у ризичној групи, имам 48 година, гојазна сам, поремећај срчаног ритма, типа VES а имам и аутоимуноу болест (syndroma antiphospholipidum, morbus textus connexivi systemicud alius). За то време моје колегинице, младе, здраве су се заражавале током рада у Ковид болници.

Ивермектин су користили, супруг, његови родитељи и сестра, као и моја мајка и брат. Сви су користили превентивно осим мог брата који је користио у току болести, по протоколу за позитивне пацијенте. Уверена сам да је Ивермектин мом брату сачувао живот. Хвала Вама што своје знање делите са нама.

С' поштовањем
А.В. Србија

Кћерка 16 г.

оболјела од короне почетком октобра 2021 г... Два дана након нје ја добивам температуру, јаку костоболју, помало кашаљ, запушеност носа, вртоглавице. Okus i miris izgubila 4 dan bolesti.

Test pozitivan.

Nakon saznanja da je test pozitivan odmah sam popila 12mg Ivermektina (0.2x65kg)
Drugi dan sam popila takodjer 2 tablete.

Treci dan svi simptomi, osim mirisa i okusa, su presječeni tj. nestali

Nisam pila po protokolu 5 dana jer nisam znala za njega.

Uz to sam sam uzimala orthomol immun, aspirin i sve moguće domaće biljne pripravke. Ivermektin je meni pomogao, inače ne znam kako drukčije da objasnim tako nagli prekid svih simptoma.

Nisam vakcinisana, tako da se blagi simptomi ne mogu pripisati vakcini.

Da napomenem imam 44 г i skroz odstranjenu štitnu žlijezdu.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem,
З.М. Србија

Da podelim svoje iskustvo...koristim ga vec godinu Dana preventivno....Bogu hvala dobro Sam...moja deca koja su Bila skepticna prema ivermektinu nisu hteli uzimati...medjutim kada su dobili koronu..oboje se koristili 5 dana ..sin je peti Dan vec bio bolje...I kcerka posle par dana....Ali su Sada Bogu hvala dobro...CPR kod sina ostao u normalni svo vreme korone...

Hvala,

D. R. Srbija

Pomaže Bog.

Tokom korone smo ja,muž(preventivno),sestra,brat,roditelji(jako bolesni)pili ivermektin.Uz ostalu terapiju(antibiotike i vitamine)iz kovid ambulante smo se uspešno oporavili.Nikakvih neželjenih reakcija nismo imali.Dakle na svom primeru mogu da potvrdim da je bezbedan i delotvoran(brže sam se oporavila,hvala Bogu,od uredno vakcinisanih kolega,komšija,rođaka).

Veliki pozdrav.

J.N. Srbija

Поштовани, данас ми је четрнаести дан изолације. Болест је почела са благим болом у костима и температуром 38.2. Од трећег до осмог дана сам користила 2 мл холандског ивермектина на 85 кг. После недељу дана температура је дошла на нормалу. Кашаљ се смирио. Могу рећи да сам прошла са блажом клиничком сликом. Све време ми је анализа крви била добра као и сатурација. У многоме мислим да ми је помогао лек.

И моји родитељи који су '47 и '53. годиште су такође користили лек и они су прошли без упале плућа.

Срдачан поздрав,
М.Б. Србија

Postovani,

Pridruzujemo se Vasoj borbi i dajemo svoj skromni doprinos u vidu naseg porodicnog iskustva sa Ivermektinom.

Suprug (15.10.1959.god, aritmija, terapija Flekanid 200). Vitalan u dobroj fizickoj kondiciji. Tez 80kg,vis 185 cm.

On je prvi dobio T u subotu 18.09.2021, a Ivermektin smo dobili u nedelju uvece kada je on poceo da pije, a ja sam pocela preventivno da ga uzimam u ponedeljak 20.09. Pili smo oboje po 2ml/dnevno x 5 dana po savetu rodjaka koji su ga vec koristili. Tada nismo bili clanovi Vase viber grupe i buduci da sam ja skinula protokol na engleskom koji je za delta varijantu predvidjao vece doze ipak se nismo usudili da samoinicijativno povecamo dozu. Suprug je verovatno trebao jer ga poceo piti posle dva dana T i jakog kaslja.

*Suprug je testiran 20.09, dobio samo vitamine i cardiopirin uz urednu kks i crp 4.4 Kontrola za 5 dana. Crp posle 5 dana skocio na 54, ukljuceni Levoksa i Pancef. Na njegovo insistiranje uradjen rtg, pocetak upale. Kontrolni crp bio oko 44, nastavio terapiju jos 3 dana. Medjutim na sledecoj kontroli crp skace na 65, izbacili Pancef, ubacili Hemomicin 3dana, i posle crp koji je reagovao jos 3 dana Hemomicina. 15 ak dana lecenja. Ddimer odradjen tek po zavrsetku izolacije. Povisen 3.13, prepisan Fraxiparin 6dana. Ddimer kontrolni u normali.

*Ja (24.05.1979, vis 168, tez 68kg bez hronicnih bolesti)

Dobila T 38 u sredu 22.09 koja je do veceri spala. U cetvrtak se miris izgubio, a u petak 24.09 i ukus i tad sam se i testirala. Uz povremen bol u ledjima to su bili jedini simptomi. Terapija samo vitamini i cardiopirin. Tri kontrole u roku od 15 dana sa urednom kks i crp-om koji je bio izmedju 1.8 i 0.8.

*Deca (3god i 7god bez ikakvih simptoma).

Nadlezna kovid ambulanta nam je u Zeleznickom domu zdravlja u Savskoj ulici.

Dokumentacija nije kod nas trenutno, pa ovako da prekucavam. Nadam se da ce Vam biti od koristi. Preporucujemo svima koji zele da saslusaju. I dalje smo clanovi viber grupe i podrzavamo svaku inicijativu i borbu da se ovo ludilo zauzda i da se ljudi vrate ljudskosti, a medicina svojoj osnovnoj svrsi.

Veliki pozdrav hrabrim ljudima

O.M. Србија

Pošovani,

Moj zet sa alergijom na penicilin i andol, a pritom velikim strahom od ove pošasti (jer mu se kum upokojio), dobija prve simptome. Sestra se testira i radi laboratorijski pregled. Na osnovu leuk. f. od mule kockice se poklapaju. Uključujemo Ivermektin i svu terapiju po FLCCC protokolu. Posle 24 h, opšte stanje se popravilo. Pošto nismo saopštili detalje, zbog prevelikog straha, on odlazi u kancelariju jer se oseća odlično.

Nakon 4 nedelje, radi se antigenski test, što pokazuje da je bilo kontakta sa Covidom. U Ivermektin verujem, jer su svi članovi moje porodice koristili, i slava Bogu, svi smo dobro prošli bez ikakvih problema.

Srdačna podrška,

Z.B. Srbija

Zahvaljujući dr. Borislavu, divnom predivnom humanisti, čoveku, lekaru, ja sam danas sa vama, zdrava ko dren. Ziveo ivermektin i svi nasi lekari kojima je u interesu da spasavaju zivote, a ne da ubijaju narod zbog novca. Pozdrav i podrška za sve Vas!

S.V. Srbija

Moja devojka i ja smo dobili koronu... slabost, bol u misicima... ali moja majka je odmah krenula da mi daje ivermektin i sve ono sto ide uz njega, po protokolu sa grupe... i mojoj devojci je odnela... nas dvoje smo bili zdravi za par dana. Moram da naglasim da je moja devojka bila vakcinisana.

M.V. Srbija

Muš (55) i sin (20) dobili kovid, popili su prvog dana prvu dozu i dalje po protolu smanjene doze 0.2 mg/kg. Inšče sin je dobio temp manjevod 24 u posle kontakta što se takođe ne uklapa u zvaničnu sliku zaražavanja. Treći dan bez simptoma i sa blagom kašljucanjem. Bez gubitka čula mirisa i ukusa. Skoro tri nedelje od tada u odličnom su stanju.

Ja sam pila preventivno tokom njihove bolesti iako sam preležala pre godinu dana. Ni tada (kada sam ja bila bolesna) ni sada nisu nošene maske u kući. Nikakve posebne mere izolacije osim što je suprug spavao 7 dana u drugih sobi. Obojica su 0 krvna grupa, kažu da i to ima veze.

Ako treba još neka informacija, stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav! Za istinu, za slobodu, za budućnost naše dece!!!

B.L. Srbija

Моје искуство са ИМ

ИМ сам купила у ветеринарској апотеци први пут у априлу ове 2021. год. када ми се муж разболео од ковида 19. Питала сам једног лекара шта све да користим и добила информацију о ИМ који је сам доктор испробао. Од истог сам више пута добијала доста корисних и делотворних савета везано за здраву исхрану, коришћење витамина и др. Заборавивши да питам о детаљима, а мислећи да је то антипаразитски лек попут оних типа Сибирско здравље (сада Сибирски производи) код којих прва два дана мораш да будеш код куће због учесталог пражњења црева, нисам га искористила. Тада ми је отац умро у болници у Крушевцу од ковида. Мајку смо успели да изолујемо од свих нас, те се није разболела.

Међутим када ми се мајка разболела од ковида 19 у октобру ове године, испробала сам лек. Мајка, иначе, није ишла на кафе код комшиница, али су три комшинице долазиле код ње. Једна се разболела, а мајка десет дана после ње. Мајка је имала једнострану упалу плућа. Обзиром да сам и сама прележала ковид, а морала сам да будем у контакту са мајком и да бринем о њој, да одлазим у ковид амбуланту, осећала сам већ после десетак дана бол у мишићима, почињао је бол у грлу. Симптоми су ми личили на познате ми симптоме прележаног ковида 19. Решила сам попијем ивермектин. Нисам имала избора. Ако се и ја разболим, мајку неће имати ко да гледа и имаће мање шансе за излечење. Позвала сам поменутог доктора да ми каже коју дозу, када да узмем и по којој шеми. Објаснио ми је да лек не изазива пражњење црева и како да пијем. Сутрадан сам се осећала боље и имала сам више снаге (природнију снагу у односу на ону коју сам добила приликом употребе спинулине. Кад сам почела да пијем спинулину помислила сам да у себи садржи нека стимулативна средства). Трећег дана сам се осећала сасвим добро. Узела сам по шеми 3, 7, 14, 21 дан. Од тада има месеципо дана. Добро се осећам. Мајка је такође одлучила да узме ивермектин. Тих дана када га је узела кашљала је, осећала је умор и још увек је лежала. По узимању лека сутрадан је устала и почела да све дуже ради по нешто у кући. Бивало јој је све боље. Сада је добро, умора нема. Сестра, која је такође прележала ковид пре 9 месеци, је била два дана поред мајке у јеку њене болести, узела је ивермектин. Осећа се добро и није се разболела.

Када сам испила терапију ИМ сазнала сам за вибер групу ЛРНЕ и ту сам прочитала доста корисних информација. Познајем још људи који су га пили и оздравили, а неки и поред контакта са болеснима, нису се разболели. Нисам се одлучила за вакцину, јер сам се једне године вакцинисала против сезонског грипа и била болесна годину дана (упале грла, бешике, јајника, синуса, болови у грудима и стомаку, а резултати нису показивали неку одређену болест за те јаке болове, а недефинисане. Целе године сам била по месец дана

на витаминима, а чим престанем да их пијем добијем неку упалу па сам пила пуно антибиотика). Већину свог времена сам тада проводила код лекара. То искуство је дефинисало моју садашњу одлуку.

Д.Л. Србија

Poštovani,

Za Ivermektin sam cuo pre godinu dana, kada je tatin prijatelj dobio covid i recept za ivermektin od lekara.

Ivermektin su mu napravili u nekoj apoteci, barem je tako tvrdio, mozda ga je bilo stamota da kaze da je uzeo veterinarski.

Ozdravio je bez ikakvih posledica.

Tada je rekao, da je lekar koji mu je prepisao lek, isti davao bratu za lečenje.

Poznajem jos troje ljudi, koji su ga koristili i super ozdravili, dve koleginice 65 i 67 godiste.

Prva je koristila Ivermektin u postkovidu.

I poznajem jednu lekarku koja se time lecila, rekla da je i sina lecila tako (da ne pisem za ostalo njeno iskustvo).

Jedini njen komentar je bio, laknulo nam je od kada moze da se kupi veterinarski zbog cene.

Moje iskustvo sa kovidom je sledece:

Tata 66 godiste i brat 91 godiste dobijaju bolest pocetkom jula 2020, nakon toga 10ak dana

Dobijamo deda 42 godiste i ja 85.

Tada ubrzo završava u bolnici zbog obostrane upale pluca, i 6 dana nakon toga i deda.

Napominjem da je deda, prvi dan visoke temp bio hospitalizovan, i nije bio savrsenog zdravlja, ali opet, nije bolovao od kancera. Imao je secer. Preminuo je u bolnici Dragiša Mišović 17.8.2020.

Tata je u medjvremenu izasao iz bolnice i relativno lako se oporavio, kao i moj brat koji se lecio kod kuce.

Ja sam naravno bio negativan na testovima koji su se tada koristili. Izgubio miris, temp sam imao jednu noć i bio sa mislima, ovo i nije tako strasno.

Ali, nakon tih prvih dana, gubim miris koji se vratio tek posle par meseci, pokušavam da se polako vratim na sport nakon 3 nedelje i shvatam da jedva mogu lagano da plivam.

Nakon toga sam napravio jos vecu pauzu od svega, ali postcovid me nije zaobisao.

Moram da napisem, da nisam sreo nikoga ko je imao takav (strasan) postcovid kao ja.

Javila su mi se strasna gušenja u grudima koja su trajala 10 meseci, kada mi padne imunitet pojacavalo se, znojenje, hladnoća umori i da ne nabrajam ostalo. Jedva sam funkcionisao u dnevnoj rutini.

Naravno do lekara kardiologa drzavno nisam mogao da dodjem jer je sve bilo zatvoreno.

Gusenja su prestala 90% u julu mesecu 2021 godine.

Meni je sada jako krivo, jer sam verovatno mogo sve tegobe da izbegnem upotrebom odgovarajuceg leka.

Pretpostavljam da bi i deda i dalje bio sa nama.

Za grupu sam saznao tek krajem septembra.

Molim Vas, da nastavite da se borite za ljudska prava.

P.s. Znamo svi da je grupa puna crva, nadamo se da ce svemu uskoro doći kraj.

Srdacan pozdra

D.M. Srbija

Ivermektin pijem od marta meseca preventivno na 15 dana prvo ,a u poslednje vreme na sedam dana. Sada imam koronu i pila sam ga 5 dana uzastopno.Doktoru nisam isla jer nemam knjizicu,a i dobro se osecam .Prva dva dana temperatura,posle toga izgubila čulo ukusa i mirisa,osećam se dobro .Nikakvih nus pojava nisam imala od ivermektina,i moji prijatelji ga piju.Nismo vakcinisani i nećemo.Svako dobro vam želim i podržavam.